

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO IDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2017年第23週
(6月5日～6月11日)

- * 2017年6月14日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>
- * 今週は月報告(2017年5月)も掲載しています。

平成29(2017)年6月15日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話 : 03-3363-3213(直通)
FAX : 03-5332-7365
e-mail : www@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数（一類～四類） 2017年23週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		20週	21週	22週	23週	年累計	23週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎							
	結核	85	58	64	68	1,460	419	9,566
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 ^{*1}							
	中東呼吸器症候群 ^{*2}							
	鳥インフルエンザ(H5N1)							
鳥インフルエンザ(H7N9) ^{*3}								
三類	コレラ	1				1		1
	細菌性赤痢	2		1		18	1	63
	腸管出血性大腸菌感染症	3	5	2	2	48	50	530
	腸チフス					2	1	15
	パラチフス			1		3		7
四類	E型肝炎	1	1	1	1	30	3	161
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎	1	2	3		42	3	136
	エキノコックス症							14
	黄熱							
	オウム病							6
	オムスク出血熱							
	回帰熱							
	キャサヌル森林病							
	Q熱							
	狂犬病							
	コクシジオイデス症							
	サル痘							
	ジカウイルス感染症 ^{*4}							1
	重症熱性血小板減少症候群 ^{*5}						5	30
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
	チクングニア熱					1		1
つつが虫病					2	6	84	
デング熱					18	3	78	
東部ウマ脳炎								
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)								

*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より指定感染症に定められた後、2015年1月21日より二類感染症に変更された。

*3 2013年より指定感染症に定められた後、2015年1月21日より二類感染症に変更された。

*4 2016年2月15日より新たに追加指定された。

*5 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		20週	21週	22週	23週	年累計	23週	年累計
四 類	ニパウイルス感染症							
	日本紅斑熱						10	64
	日本脳炎							
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							1
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	発しんチフス							
	ボツリヌス症					1		1
	マラリア					5		13
	野兔病							
	ライム病							1
	リッサウイルス感染症							
	リフトバレー熱							
	類鼻疽							
	レジオネラ症	4	4	2	1	55	28	537
レプトスピラ症					1		2	
ロッキー山紅斑熱								

2017/6/14集計

(全数把握対象疾患のコメント・一類～四類)

〈二類感染症〉

結核 68件 患者 51件(肺結核 37件、その他の結核 11件、肺結核及びその他の結核 3件)、無症状病原体保有者 17件、年齢は5歳未満 3件、20代 15件、30代 6件、40代 9件、50代 8件、60代 5件、70代 7件、80代 13件、90歳以上 2件、推定感染地は国内 63件、インドネシア 1件、ベトナム 1件、国内又は国外(渡航先不明) 3件であった。

〈三類感染症〉

腸管出血性大腸菌感染症 2件 患者 2件、血清型・毒素型はO157 VT1・VT2 1件、O157 VT2 1件、年齢は20代 1件、40代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は経口感染 1件、不明 1件であった。

〈四類感染症〉

E型肝炎 1件 患者、年齢は50代、推定感染地は台湾又は中国、推定感染経路は経口感染であった。

レジオネラ症 1件 病型は肺炎型、年齢は70代、推定感染地は国内、推定感染経路は水系感染(温泉)であった。

全数把握対象疾患 報告数（五類） 2017年23週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		20週	21週	22週	23週	年累計	23週	年累計
五 類 (全 数 届 出)	アメーバ赤痢	3	3	5	3	90	16	475
	ウイルス性肝炎 (A型・E型を除く)		2	1	1	25	3	132
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	6		4	3	82	18	628
	急性脳炎 *1	1		1		30	9	325
	クリプトスポリジウム症							5
	クロイツフェルト・ヤコブ病					7	1	76
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3	2	5	2	41	10	272
	後天性免疫不全症候群	8	12	7	8	198	21	589
	ジアルジア症	3			1	14	2	31
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2	3			23	6	180
	侵襲性髄膜炎菌感染症					1		11
	侵襲性肺炎球菌感染症	17	8	7	8	239	49	1,808
	水痘(入院例に限る)	1	1	2		21	3	129
	先天性風しん症候群							
	梅毒	49	37	44	31	726	68	2,210
	播種性クリプトコックス症	1		1		9	1	62
	破傷風			1		2	3	32
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症				1	5	2	35
風しん	1	1		1	9	1	43	
麻しん					17		164	
薬剤耐性アシネトバクター感染症					1		11	
2017/6/14集計								

*1 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

（全数把握対象疾患のコメント・五類）

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 3件 病型は腸管 2件、腸管外 1件、年齢は30代 1件、40代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は経口感染 1件、不明 2件であった。

ウイルス性肝炎 1件 B型、年齢は20代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、B型肝炎ワクチン接種歴は無しであった。

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 3件 患者 3件、病原菌はエンテロバクター・クロアカ 3件、年齢は60代 2件、70代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は医療器具関連感染 1件(尿路カテーテル)、以前からの保菌又は手術部位感染 1件、尿路感染 1件、90日以内の海外渡航歴は無し 3件であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2件 血清群はA群 1件、G群 1件、年齢は40代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は創傷感染 2件であった。70代の患者は死亡が確認された。

後天性免疫不全症候群 8件 無症候キャリア 8件、性別は男性 8件、無症候キャリアの年齢は10代 1件、20代 3件、30代 1件、40代 2件、50代 1件、推定感染地は国内 8件、推定感染経路は同性間性的接触 8件であった。

ジアルジア症 1件 年齢は5歳未満、推定感染地はインド、推定感染経路は不明であった。

侵襲性肺炎球菌感染症 8件 血清型はすべて検査未実施、年齢は5歳未満 2件、30代 1件、60代 2件、70代 2件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 8件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 2件、不明 6件、肺炎球菌ワクチン接種歴は13価3回接種済み 1件、7価1回・価数不明3回接種済み 1件、価数不明1回接種済み 2件、無し 2件、不明 2件であった。

梅毒 31件 患者 23件(早期顕症梅毒Ⅰ期 13件、早期顕症梅毒Ⅱ期 10件)、無症候梅毒 8件、性別は男性 19件、女性 12件、年齢は20代 7件、30代 14件、40代 6件、50代 3件、60代 1件、推定感染地は国内 31件、推定感染経路は性的接触 29件(同性間 4件、異性間 21件、両性間 1件、性別不明 3件)、不明 2件であった。

バンコマイシン耐性腸球菌感染症 1件 遺伝子型はVanA、年齢は70代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

風しん 1件 検査診断例、年齢は5歳未満、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、風しん含有ワクチン接種歴は1回接種済みであった。

※ 第20週該当分として〔五類〕水痘(入院例) 1件の追加報告があった。

※ 第22週該当分として〔五類〕劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件、後天性免疫不全症候群 4件、梅毒 1件の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2017年23週

上段: 報告数
下段: 定点当たり

定点種別	対象疾患	2017年				報告 医療 機関数	定点 医療 機関数
		20週	21週	22週	23週		
小児科	RSウイルス感染症	52 0.20	56 0.21	63 0.24	59 0.23	262	264
	咽頭結膜熱	157 0.60	212 0.81	286 1.09	303 1.16		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	861 3.29	847 3.25	858 3.26	879 3.35		
	感染性胃腸炎	2,158 8.24	2,022 7.75	1,939 7.37	1,841 7.03		
	水痘	104 0.40	157 0.60	134 0.51	104 0.40		
	手足口病	96 0.37	143 0.55	222 0.84	267 1.02		
	伝染性紅斑	25 0.10	36 0.14	41 0.16	33 0.13		
	突発性発しん	170 0.65	181 0.69	202 0.77	168 0.64		
	百日咳	1 0.00	1 0.00	1 0.00	3 0.01		
	ヘルパンギーナ	19 0.07	26 0.10	39 0.15	70 0.27		
	流行性耳下腺炎	71 0.27	45 0.17	65 0.25	59 0.23		
	川崎病 *1	2 0.01	5 0.02	6 0.02	1 0.00		
	不明発しん症 *1	21 0.08	18 0.07	38 0.14	14 0.05		
	インフル エンザ	インフルエンザ *2	251 0.61	123 0.30	48 0.12		
眼科	急性出血性結膜炎		1 0.03			39	39
	流行性角結膜炎	38 0.97	31 0.79	34 0.87	44 1.13		
基幹	細菌性髄膜炎 *3			1 0.04		25	25
	無菌性髄膜炎		1 0.04	1 0.04	1 0.04		
	マイコプラズマ肺炎	2 0.08	2 0.08	3 0.12			
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	1 0.04		1 0.04	2 0.08		
	感染性胃腸炎(ロタウイルス) *4	6 0.24	7 0.28	3 0.12	5 0.20		
	インフルエンザ入院		1 0.04				
2017/6/14集計							

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

*2 鳥インフルエンザを除く。

*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・ 咽頭結膜熱の定点当たり報告数は過去10年で最も高い値となっており、今後も増加する可能性があります。
- ・ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、手足口病、流行性角結膜炎は一部地域で報告数の増加が見られ、今後の動向に注意が必要です。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2017年23週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
～5か月	2		1	22		3		2		1	
6～11か月	18	25	10	160	3	35	1	55	1	10	
1歳	28	83	38	298	5	97	3	76		19	1
2歳	6	39	54	189	5	40	1	22		15	1
3歳	4	47	105	186	5	39	6	4		8	3
4歳	1	32	125	181	7	21	4	3		7	7
5歳		23	132	129	24	15	5	2		2	10
6歳		15	107	109	21	6	4	2		1	15
7歳		9	84	93	12	2	3			3	6
8歳		9	43	76	6	3	4	1		2	5
9歳		11	39	61	5	1	1				4
10～14歳		3	83	143	8			1			5
15～19歳		2	6	28	1						
20～29歳		5	52	166	2	5	1		2	2	2
30～39歳											
40～49歳											
50～59歳											
60～69歳											
70～79歳											
80歳以上											
合計	59	303	879	1,841	104	267	33	168	3	70	59
先週比	-4	17	21	-98	-30	45	-8	-34	2	31	-6

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジ ア肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
～5か月					1		1			1	
6～11か月		3	1								
1歳	1	4	2		3						
2歳		2			1						
3歳		2	3		3					1	
4歳			2		2					3	
5歳		1	1								
6歳			5		2						
7歳					2						
8歳			1		1						
9歳					2						
10～14歳			2		3						
15～19歳		2	1		1						
20～29歳			2		6						
30～39歳			2		4						
40～49歳			1		4						
50～59歳			1		4						
60～69歳			1		4						
70～79歳			1		1				1		
80歳以上									1		
合計	1	14	26		44		1		2	5	
先週比	-5	-24	-22		10	-1		-3	1	2	

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数【保健所別】 2017年23週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
千代田		2.33	1.00	2.67							
中央区		1.67	0.67	9.67		2.00		0.67		0.33	0.33
みなと	0.33	1.83	2.17	3.00	0.50	0.67		0.50		0.50	0.17
新宿区	0.75	0.13	3.75	5.63		0.25		0.50		0.50	
文京		0.75	2.25	4.50				0.50			0.25
台東		3.00	3.50	11.00	0.50			2.00			0.25
墨田区	0.60	0.60	1.20	4.20		1.80				0.20	
江東区	1.22	0.33	3.22	10.78	0.67	1.00	0.11	0.67			0.22
品川区	0.38	0.38	1.88	5.63	0.13	2.13	0.13	1.00			0.25
目黒区		1.20	2.80	5.80	0.60	2.00	0.60	0.60		0.60	0.20
大田区	0.38	1.69	3.62	9.15		2.15		1.08	0.08	0.15	0.08
世田谷	0.31	0.63	6.13	5.63	0.44	1.31	0.06	0.44		0.25	0.63
渋谷区			1.00	5.50	0.50	0.75	0.25	0.25		0.25	0.25
中野区	0.17	4.00	2.83	7.83	1.33	1.00	0.50	1.17		0.50	0.83
杉並		1.00	1.45	5.82	0.36	1.09	0.55	0.18		0.45	0.27
池袋	0.50	0.25	0.50	3.75							
北区	0.14	0.57	2.00	4.71	0.14	6.14		0.43		0.57	0.14
荒川区	0.50	4.00	4.50	7.50		2.75		1.25		0.50	0.25
板橋区	0.20	0.20	1.10	3.60	0.30	0.30	0.10	0.50		0.10	0.30
練馬区		0.46	5.62	6.46	1.15	0.92	0.15	0.54	0.08	0.23	0.15
足立	0.15	2.54	1.85	7.85		1.00	0.08	0.62		0.23	0.15
葛飾区		0.63	1.75	7.00		1.38		0.63		0.25	
江戸川	0.27	0.73	5.00	8.55	0.27	0.73	0.18	0.82		0.36	
八王子市	0.27	1.09	3.91	14.73	0.55	0.64	0.18	0.73		0.45	0.36
町田市	0.13	0.75	5.00	14.25	0.50	0.25	0.50	0.75		0.25	0.50
西多摩		0.88	2.25	4.13		0.38	0.13	0.50		0.50	0.13
南多摩		1.67	2.11	8.22	0.89	0.33		0.33		0.11	0.11
多摩立川		0.21	4.79	5.14	0.57	0.14	0.07	0.86			0.29
多摩府中	0.19	1.33	3.19	5.52	0.52	0.29	0.14	0.52	0.05	0.52	0.10
多摩小平	0.20	2.33	6.40	8.27	0.47	1.07		1.00		0.07	0.33
島しょ		1.00	1.00		2.00						
東京都	0.23	1.16	3.35	7.03	0.40	1.02	0.13	0.64	0.01	0.27	0.23

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明発しん症	インフルエンザ	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	インフルエンザ入院
千代田											
中央区		1.00			3.00						
みなと		0.17	0.11						2.00		
新宿区											
文京											
台東		0.25									
墨田区			0.25		1.00						
江東区		0.11	0.07		2.00						
品川区		0.13	0.08								
目黒区			0.13								
大田区		0.23	0.05		1.50						
世田谷			0.16				0.50				
渋谷区					3.00					1.00	
中野区			0.10		1.00						
杉並			0.06								
池袋											
北区					1.00						
荒川区			0.14		1.00						
板橋区	0.10										
練馬区			0.10		2.50						
足立					4.50						
葛飾区		0.38									
江戸川					0.50						
八王子市			0.11		1.50						
町田市			0.08								
西多摩		0.13									
南多摩											
多摩立川			0.10		1.00						
多摩府中			0.17		0.67					0.33	
多摩小平					3.50					1.50	
島しょ											

東京都	0.00	0.05	0.06		1.13		0.04		0.08	0.20	
-----	------	------	------	--	------	--	------	--	------	------	--







定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2017年23週







	小児科										
	RSウイルス 感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
千代田		7	3	8							
中央区		5	2	29		6		2		1	1
みなと	2	11	13	18	3	4		3		3	1
新宿区	6	1	30	45		2		4		4	
文京		3	9	18				2			1
台東		12	14	44	2			8			1
墨田区	3	3	6	21		9				1	
江東区	11	3	29	97	6	9	1	6			2
品川区	3	3	15	45	1	17	1	8			2
目黒区		6	14	29	3	10	3	3		3	1
大田区	5	22	47	119		28		14	1	2	1
世田谷	5	10	98	90	7	21	1	7		4	10
渋谷区			4	22	2	3	1	1		1	1
中野区	1	24	17	47	8	6	3	7		3	5
杉並		11	16	64	4	12	6	2		5	3
池袋	2	1	2	15							
北区	1	4	14	33	1	43		3		4	1
荒川区	2	16	18	30		11		5		2	1
板橋区	2	2	11	36	3	3	1	5		1	3
練馬区		6	73	84	15	12	2	7	1	3	2
足立	2	33	24	102		13	1	8		3	2
葛飾区		5	14	56		11		5		2	
江戸川	3	8	55	94	3	8	2	9		4	
八王子市	3	12	43	162	6	7	2	8		5	4
町田市	1	6	40	114	4	2	4	6		2	4
西多摩		7	18	33		3	1	4		4	1
南多摩		15	19	74	8	3		3		1	1
多摩立川		3	67	72	8	2	1	12			4
多摩府中	4	28	67	116	11	6	3	11	1	11	2
多摩小平	3	35	96	124	7	16		15		1	5
島しょ		1	1		2						
東京都合計	59	303	879	1,841	104	267	33	168	3	70	59

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明発しん症	インフルエンザ	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	インフルエンザ入院
千代田											
中央区		3			3						
みなと		1	1						2		
新宿区											
文京											
台東		1									
墨田区			2		1						
江東区		1	1		2						
品川区		1	1								
目黒区			1								
大田区		3	1		3						
世田谷			4				1				
渋谷区					3					1	
中野区			1		1						
杉並			1								
池袋											
北区					1						
荒川区			1		1						
板橋区	1										
練馬区			2		5						
足立					9						
葛飾区		3									
江戸川					1						
八王子市			2		3						
町田市			1								
西多摩		1									
南多摩											
多摩立川			2		2						
多摩府中			5		2					1	
多摩小平					7					3	
島しょ											
東京都合計	1	14	26		44		1		2	5	


定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2017年23週 現在)

◆ 小児科定点






※ 東京都独自対象疾患





※ 東京都独自対象疾患







◆ インフルエンザ定点



◆ 眼科定点



◆ 基幹定点



定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
4/23	マイコプラズマ肺炎	14	咽頭拭い液	肺炎マイコプラズマ(遺伝子)
4/25	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	10	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-25型
5/2	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-12型
5/17	突発性発しん	10M	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス6型
5/19	咽頭結膜熱	2	咽頭拭い液	アデノウイルス3型
5/19	感染性胃腸炎	5	便	A群ロタウイルス
5/19	流行性角結膜炎	47	結膜拭い液	アデノウイルス64型
5/22	RSウイルス感染症	1	咽頭拭い液	RSウイルスB型
5/22	ヘルパンギーナ	3	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群4型
5/22	手足口病	2	咽頭拭い液	エンテロウイルス71
5/22	水痘	5M	咽頭拭い液	水痘・帯状疱疹ウイルス
5/22	突発性発しん	10M	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス6型
5/24	感染性胃腸炎	2M	便	A群ロタウイルス
5/24	手足口病	6M	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型
5/24	手足口病	2	咽頭拭い液	エンテロウイルス71
5/25	不明発しん症	1	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス6型

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH1亜型	AH3亜型	B型
2017年21週				2
2016-2017年 シーズン累計*	7		303	110

* 2016-2017年シーズンの開始は第36週(2016年9月5日～)

病原体検出情報【週別】

検出病原体	2017年							
	14週	15週	16週	17週	18週	19週	20週	21週
アデノウイルス			2	3		1	1	2
コクサッキーウイルスA群							1	2
コクサッキーウイルスB群								
エコーウイルス								
エンテロウイルス71							1	2
その他のエンテロウイルス								
ライノウイルス	1		1	2		1	1	
ヒトメタニューモウイルス			1	1				
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱疹ウイルス			1		1			1
ヒトヘルペスウイルス6型・7型		1		3	1	1	4	3
EBウイルス	1							
サイトメガロウイルス								
ムンプスウイルス		3		2			2	
麻疹ウイルス								
麻疹A型(ワクチンタイプ)								
風疹ウイルス								
ヒトパルボウイルスB19			1	1			1	
RSウイルス				1		1		1
ノロウイルス				1				
ロタウイルス	4	2	4	2		1	1	2
サポウイルス								
インフルエンザウイルスAH1亜型								
インフルエンザウイルスAH3亜型	7	2	3	2		2	1	
インフルエンザウイルスB型	6	7	13	12	2	9	3	2
インフルエンザウイルスAH1pdm09			2					
その他のウイルス								
A群溶血性レンサ球菌T-1型								
A群溶血性レンサ球菌T-3型								
A群溶血性レンサ球菌T-4型	2	1	1					
A群溶血性レンサ球菌T-12型	1					1		
A群溶血性レンサ球菌T-25型			1			1		
A群溶血性レンサ球菌T-28型		1						
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型		1						
A群溶血性レンサ球菌その他のT型			1					
A群溶血性レンサ球菌T型別不能								
百日咳菌								
肺炎マイコプラズマ							1	
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								

病原体検出情報【臨床診断名別】

2017年14週～2017年21週

	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発疹	インフルエンザ	インフルエンザ様疾患	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
搬入検体数	5	5	11	28	6	6	3	8	2	1	12	1	18	76	7		2		6	2	
アデノウイルス		5													2		2				
コクサッキーウイルスA群						2				1											
コクサッキーウイルスB群																					
エコーウイルス																					
エンテロウイルス71						3															
その他のエンテロウイルス																					
ライノウイルス	1	1											2	2							
ヒトメタニューモウイルス	2																				
単純ヘルペスウイルス																					
水痘・帯状疱疹ウイルス					3																
ヒトヘルペスウイルス6型・7型								8					5								
EBウイルス										1											
サイトメガロウイルス																					
ムンプスウイルス											7										
麻疹ウイルス																					
麻疹A型(ワクチンタイプ)																					
風疹ウイルス																					
ヒトパルボウイルスB19							1						2								
RSウイルス	3																				
ノロウイルス				1																	
ロタウイルス				16																	
サボウイルス																					
インフルエンザウイルスAH1亜型																					
インフルエンザウイルスAH3亜型															17						
インフルエンザウイルスB型															54						
インフルエンザウイルスAH1pdm09															2						
その他のウイルス																					
A群溶血性レンサ球菌T-1型																					
A群溶血性レンサ球菌T-3型																					
A群溶血性レンサ球菌T-4型			4																		
A群溶血性レンサ球菌T-12型			2																		
A群溶血性レンサ球菌T-25型			2																		
A群溶血性レンサ球菌T-28型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型			1																		
A群溶血性レンサ球菌その他のT型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T型別不能																					
百日咳菌																					
肺炎マイコプラズマ																				1	
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					

月報告 定点把握対象疾患 報告数 2017年5月

定点種別	対象疾患	性別	報告数	定点当たり	合計	定点当たり	報告医療機関数	定点医療機関数
性感染症	性器クラミジア感染症	男	107	1.95	195	3.55	55	55
		女	88	1.60				
	性器ヘルペスウイルス感染症	男	94	1.71	136	2.47		
		女	42	0.76				
	尖圭コンジローマ	男	69	1.25	103	1.87		
		女	34	0.62				
	淋菌感染症	男	53	0.96	84	1.53		
		女	31	0.56				
膣トリコモナス症	男			4	0.07			
	女	4	0.07					
基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	50	2.00	74	2.96	25	25
		女	24	0.96				
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男	5	0.20	9	0.36		
		女	4	0.16				
	薬剤耐性緑膿菌感染症	男						
		女						
2017/6/12集計								

月報告 定点把握対象疾患(性感染症・基幹) 報告数【年齢階級別】 2017年5月

< 男性 >

	性器 クラミジア 感染症	性器 ヘルペス ウイルス 感染症	尖圭コンジ ローマ	淋菌感染症	膣トリコ モナス症	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌 感染症	薬剤耐性 緑膿菌感染症
0歳						11		
1～4歳						4		
5～9歳								
10～14歳								
15～19歳	1	1		1		1	2	
20～24歳	13	5	7	6				
25～29歳	22	7	18	14		1		
30～34歳	18	8	13	6		1		
35～39歳	18	15	7	7				
40～44歳	19	16	5	9		2		
45～49歳	5	12	6	3		1		
50～54歳	5	10	5	5		3		
55～59歳	1	10	5	2		1		
60～64歳		6	2			9		
65～69歳	2	1				4		
70歳～	3	3	1			12	3	
合計	107	94	69	53		50	5	
先月比	-1	13	21	-5	-1	3	1	

< 女性 >

	性器 クラミジア 感染症	性器 ヘルペス ウイルス 感染症	尖圭コンジ ローマ	淋菌感染症	膣トリコ モナス症	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌 感染症	薬剤耐性 緑膿菌感染症
0歳						3		
1～4歳						2	4	
5～9歳								
10～14歳								
15～19歳	5	2	2					
20～24歳	18	7	12	7		1		
25～29歳	27	4	8	10	1			
30～34歳	15	5	4	2	1			
35～39歳	11	5	4	3		2		
40～44歳	4	6	3	5	1			
45～49歳	5	2		4	1	1		
50～54歳	3	4	1			2		
55～59歳		2						
60～64歳		3				1		
65～69歳						3		
70歳～		2				9		
合計	88	42	34	31	4	24	4	
先月比	14	21	22	5	-6	-13	-2	

月報告 定点把握対象疾患(性感染症) 報告数 【保健所別】 2017年5月

< 男性 >







	定点数	性器クラミジア 感染症	性器ヘルペス ウイルス感染症	尖圭 コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	総 計
千代田	2	16	1	9	7		33
中央区	3	9	4		4		17
みなと	2	11	45	6	3		65
新宿区	7	16	12	43	11		82
文京	1	4	3				7
台東	2			1	1		2
墨田区	2	4	1		1		6
江東区	2	9	7	2	8		26
品川区	1	3	3	1	1		8
大田区	2				1		1
渋谷区	5	7	10	2	3		22
中野区	2				1		1
杉並	2	3	3		1		7
池袋	3	15	4	2	7		28
北区	1	1					1
荒川区	1						
板橋区	2	3			3		6
足立	2						
江戸川	2	3	1	3			7
八王子市	4						
町田市	1						
多摩立川	2	1					1
多摩府中	3	2			1		3
多摩小平	1						
合 計	55	107	94	69	53		323
定点当たり		1.95	1.71	1.25	0.96		5.87





< 女性 >

	定点数	性器クラミジア 感染症	性器ヘルペス ウイルス感染症	尖圭 コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	総 計
千代田	2	2		2			4
中央区	3		1	1			2
みなと	2	1	8	1			10
新宿区	7	5	7	19	7	1	39
文京	1						
台東	2	11	2		20		33
墨田区	2	2		1	1		4
江東区	2	2					2
品川区	1						
大田区	2	11					11
渋谷区	5	9	8	2			19
中野区	2						
杉並	2	2	2				4
池袋	3	8	9	3	2		22
北区	1	1					1
荒川区	1	3					3
板橋区	2	2		1			3
足立	2	3		3			6
江戸川	2	6			1		7
八王子市	4	5	1			1	7
町田市	1	2	3	1			6
多摩立川	2	13	1			2	16
多摩府中	3						
多摩小平	1						
合 計	55	88	42	34	31	4	199
定点当たり		1.60	0.76	0.62	0.56	0.07	3.62

月報告 定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2017年5月 現在)




◆ 性感染症定点





※東京都独自対象疾患

◆ 基幹定点



定点医療機関から搬入された検体の検査情報(月報告)

採取日	臨床診断名	年齢	性別	検査試料	検出病原体
4/7	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	1	女	創部ガーゼ	MRSAコアグラージェⅢ型
4/14	淋菌感染症	43	男	陰部擦過物	淋菌
4/17	クラミジア感染症	20	男	陰部擦過物	淋菌
4/24	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	2	男	耳漏	MRSAコアグラージェⅦ型
4/28	クラミジア感染症	28	女	陰部擦過物	クラミジア・トラコマチス
4/28	性器ヘルペス	42	男	皮膚病巣	単純ヘルペスウイルス2型
5/1	性器ヘルペス	63	男	陰部擦過物	単純ヘルペスウイルス2型
5/1	尖圭コンジローマ	23	女	陰部擦過物	ヒトパピローマウイルス6型
5/6	クラミジア感染症	43	男	陰部擦過物	淋菌
5/6	淋菌感染症	39	男	陰部擦過物	淋菌
5/8	性器ヘルペス	45	男	陰部擦過物	単純ヘルペスウイルス2型
5/9	性器ヘルペス	61	男	皮膚病巣	単純ヘルペスウイルス2型
5/10	尖圭コンジローマ	40	男	陰部擦過物	ヒトパピローマウイルス6型
5/10	淋菌感染症	31	男	陰部擦過物	淋菌
5/15	性器ヘルペス	45	男	陰部擦過物	単純ヘルペスウイルス2型
5/16	尖圭コンジローマ	55	男	陰部擦過物	ヒトパピローマウイルス6型
5/24	クラミジア感染症	44	男	尿	クラミジア・トラコマチス
5/25	淋菌感染症	38	男	陰部擦過物	クラミジア・トラコマチス 淋菌
5/29	クラミジア感染症	42	男	尿	クラミジア・トラコマチス