

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO IDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2017年第25週
(6月19日～6月25日)

* 2017年6月28日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>

平成29(2017)年6月29日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213(直通)
FAX：03-5332-7365
e-mail：www@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数（一類～四類） 2017年25週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		22週	23週	24週	25週	年累計	25週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎							
	結核	67	80	61	70	1,605	436	10,547
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 ^{*1}							
	中東呼吸器症候群 ^{*2}							
	鳥インフルエンザ(H5N1)							
	鳥インフルエンザ(H7N9) ^{*3}							
三類	コレラ					1	1	2
	細菌性赤痢	1		1		19	3	71
	腸管出血性大腸菌感染症	2	2	5	5	59	81	704
	腸チフス				1	3	1	16
	パラチフス	1				3		7
四類	E型肝炎	1	1	2	3	35	7	173
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎	3		2	2	46	4	153
	エキノコックス症							14
	黄熱							
	オウム病						2	10
	オムスク出血熱							
	回帰熱							
	キャサヌル森林病							
	Q熱							
	狂犬病							
	コクシジオイデス症							
	サル痘							
	ジカウイルス感染症 ^{*4}							1
	重症熱性血小板減少症候群 ^{*5}						3	37
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
	チクングニア熱					1		1
つつが虫病					2	2	91	
デング熱			1	2	21	3	84	
東部ウマ脳炎								
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)								

*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より指定感染症に定められた後、2015年1月21日より二類感染症に変更された。

*3 2013年より指定感染症に定められた後、2015年1月21日より二類感染症に変更された。

*4 2016年2月15日より新たに追加指定された。

*5 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		22週	23週	24週	25週	年累計	25週	年累計
四 類	ニパウイルス感染症							
	日本紅斑熱						7	89
	日本脳炎							
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							1
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	発しんチフス							
	ボツリヌス症					1		1
	マラリア			1		6	2	17
	野兔病							
	ライム病							2
	リッサウイルス感染症							
	リフトバレー熱							
	類鼻疽				1	1	1	1
レジオネラ症	2	1		1	56	33	608	
レプトスピラ症					1		2	
ロッキー山紅斑熱								
2017/6/28集計								

(全数把握対象疾患のコメント・一類～四類)

〈二類感染症〉

結核 70件 患者 58件(肺結核 41件、その他の結核 12件、肺結核及びその他の結核 5件)、無症状病原体保有者 11件、疑似症 1件、年齢は5歳未満 2件、10代 1件、20代 14件、30代 5件、40代 5件、50代 5件、60代 10件、70代 14件、80代 11件、90歳以上 3件、推定感染地は国内 66件、ベトナム 2件、フィリピン 1件、東京都又は中国 1件であった。

〈三類感染症〉

腸管出血性大腸菌感染症 5件 患者 3件、無症状病原体保有者 2件、血清型・毒素型はO26 VT1 1件、O111 VT1 1件、O157 VT2 3件、年齢は5歳未満 1件、5～9歳 1件、20代 3件、推定感染地は国内 3件、フィリピン 1件、不明 1件、推定感染経路は経口感染 5件であった。

腸チフス 1件 患者、年齢は40代、推定感染地はメキシコ、推定感染経路は経口感染であった。

〈四類感染症〉

E型肝炎 3件 患者 2件、無症状病原体保有者 1件、年齢は60代 2件、70代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は経口感染 2件、不明 1件であった。

A型肝炎 2件 患者2件、年齢は50代 2件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は経口感染 2件であった。

デング熱 2件 患者 2件、病型はデング熱 2件、年齢は20代 1件、50代 1件、推定感染地はコートジボアール 1件、ベトナム 1件であった。

類鼻疽 1件 患者、年齢は50代、推定感染地はフィリピン、推定感染経路は水系感染又は塵埃感染であった。

レジオネラ症 1件 病型は肺炎型、年齢は50代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

全数把握対象疾患 報告数（五類） 2017年25週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		22週	23週	24週	25週	年累計	25週	年累計
五 類 (全 数 届 出)	アメーバ赤痢	5	3	9	6	105	12	520
	ウイルス性肝炎 (A型・E型を除く)	1	1	1	2	28	2	142
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	4	3	7	2	91	25	688
	急性脳炎 *1	1			2	32	7	347
	クリプトスポリジウム症							7
	クロイツフェルト・ヤコブ病					7	4	90
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	5	2	2	1	44	7	298
	後天性免疫不全症候群	7	8	5	8	211	17	646
	ジアルジア症		1		1	15	2	34
	侵襲性インフルエンザ菌感染症			1	2	26	4	188
	侵襲性髄膜炎菌感染症				1	2	1	12
	侵襲性肺炎球菌感染症	7	8	11	5	255	37	1,921
	水痘(入院例に限る)	2		1	1	23	6	143
	先天性風しん症候群							
	梅毒	44	35	34	30	794	70	2,456
	播種性クリプトコックス症	1		1		10	2	70
	破傷風	1				2	2	40
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		1			5	5	44
	風しん		1	2		11		46
麻しん					17		162	
薬剤耐性アシネトバクター感染症					1		12	
2017/6/28集計								

*1 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、バネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

（全数把握対象疾患のコメント・五類）

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 6件 病型はすべて腸管、年齢は30代 2件、40代 2件、50代 2件、推定感染地は国内 6件、推定感染経路は性的接触 4件(同性間 2件、異性間 2件)、不明 2件であった。

ウイルス性肝炎 2件 B型 2件、年齢はともに20代、推定感染地は国内 2件、推定感染経路はともに異性間性的接触、B型肝炎ワクチン接種歴は無し 1件、不明 1件であった。

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 2件 患者 2件、病原菌は大腸菌 1件、セラチア・マルセッセンス 1件、年齢は5歳未満 1件、70代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は以前からの保菌 1件、不明 1件、90日以内の海外渡航歴は無し 2件であった。

急性脳炎 2件 病原体はヒトヘルペスウイルス6型 1件、不明 1件、年齢は5歳未満 2件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染又は接触感染 1件、不明 1件であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件 血清群はA群、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

後天性免疫不全症候群 8件 AIDS 3件、無症候キャリア 4件、その他 1件、性別は男性 8件、AIDS患者の年齢は30代 1件、50代 1件、60代 1件、無症候キャリア及びその他の年齢は30代 3件、40代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 7件、日本又はタイ又はミャンマー 1件、推定感染経路は性的接触 6件(同性間 4件、異性間 2件)、不明 2件であった。

ジアルジア症 1件 年齢は20代、推定感染地は国内、推定感染経路は同性間性的接触であった。

侵襲性インフルエンザ菌感染症 2件 血清型はともに検査未実施、年齢は80代 2件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は不明 2件、ヒブワクチン接種歴はなし 1件、不明 1件であった。

侵襲性髄膜炎菌感染症 1件 血清型は検査未実施、年齢は20代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、共同生活についての記載はなし、髄膜炎菌ワクチン接種歴は不明であった。

侵襲性肺炎球菌感染症 5件 血清型はすべて検査未実施、年齢は5歳未満 1件、30代 1件、70代 2件、80代 1件、推定感染地は国内 5件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 2件、不明 3件、肺炎球菌ワクチン接種歴は13価3回接種済み 1件、価数不明1回接種済み 2件、無し 2件であった。

水痘(入院例) 1件 臨床診断例、年齢は 30代、推定感染地は国内、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、水痘ワクチン接種歴は不明であった。

梅毒 30件 患者 24件(早期顕症梅毒Ⅰ期 7件、早期顕症梅毒Ⅱ期 16件、晩期顕症梅毒 1件)、無症候梅毒 6件、性別は男性 19件、女性 11件、年齢は20代 9件、30代 8件、40代 6件、50代 7件、推定感染地はすべて国内、推定感染経路は性的接触 29件(同性間 4件、異性間 19件、性別不明 6件)、不明 1件であった。

※ 第24週該当分として〔五類〕梅毒 1件の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2017年25週

上段: 報告数
下段: 定点当たり

定点種別	対象疾患	2017年				報告 医療 機関数	定点 医療 機関数
		22週	23週	24週	25週		
小児科	RSウイルス感染症	63	59	62	58	261	264
		0.24	0.23	0.24	0.22		
	咽頭結膜熱	286	303	289	272		
		1.09	1.16	1.10	1.04		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	858	879	958	858		
		3.26	3.35	3.64	3.29		
	感染性胃腸炎	1,939	1,841	1,920	1,794		
		7.37	7.03	7.30	6.87		
	水痘	134	104	118	110		
		0.51	0.40	0.45	0.42		
	手足口病	222	267	362	449		
		0.84	1.02	1.38	1.72		
	伝染性紅斑	41	33	33	40		
		0.16	0.13	0.13	0.15		
突発性発しん	202	168	174	192			
	0.77	0.64	0.66	0.74			
百日咳	1	3	4	9			
	0.00	0.01	0.02	0.03			
ヘルパンギーナ	39	70	83	102			
	0.15	0.27	0.32	0.39			
流行性耳下腺炎	65	59	63	76			
	0.25	0.23	0.24	0.29			
川崎病 *1	6	1	1	3			
	0.02	0.00	0.00	0.01			
不明発しん症 *1	38	14	20	26			
	0.14	0.05	0.08	0.10			
インフル エンザ	インフルエンザ *2	48	26	27	17	413	419
			0.12	0.06	0.07		
眼科	急性出血性結膜炎					38	39
	流行性角結膜炎	34	44	23	22		
		0.87	1.13	0.59	0.58		
基幹	細菌性髄膜炎 *3	1				25	25
		0.04					
	無菌性髄膜炎	1	1				
		0.04	0.04				
	マイコプラズマ肺炎	3		4	5		
		0.12		0.16	0.20		
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	1	2	1	1		
	0.04	0.08	0.04	0.04			
感染性胃腸炎(ロタウイルス) *4	3	5	5	1			
	0.12	0.20	0.20	0.04			
インフルエンザ入院							
						2017/6/28集計	

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

*2 鳥インフルエンザを除く。

*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・咽頭結膜熱の定点当たり報告数は例年よりも高いレベルで推移しています。
- ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、手足口病は一部地域で報告数の増加が見られ、今後の動向に注意が必要です。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2017年25週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
～5か月	5		1	18		3		3			
6～11か月	17	24	8	144	5	59	3	56		11	
1歳	20	80	56	274	4	181	2	108	2	39	3
2歳	9	42	65	197	10	69		15	3	26	4
3歳	5	37	87	185	10	52	9	5	1	12	4
4歳	2	27	101	185	19	36	12	4	1	6	16
5歳		28	116	141	8	23	5			4	5
6歳		17	108	85	17	7	5	1	1		14
7歳		3	87	82	15	2	1			2	9
8歳		4	59	73	8	3	1			1	6
9歳			42	73	8	2	1				6
10～14歳		4	77	145	5	4	1				8
15～19歳			7	30							
20～29歳		6	44	162	1	8			1	1	1
30～39歳											
40～49歳											
50～59歳											
60～69歳											
70～79歳											
80歳以上											
合計	58	272	858	1,794	110	449	40	192	9	102	76
先週比	-4	-17	-100	-126	-8	87	7	18	5	19	13

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジ ア肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
～5か月											
6～11か月	1	5	1		2						
1歳		12								1	
2歳					2			1			
3歳	1	1	2								
4歳		5	2		1						
5歳	1							1			
6歳			3		1						
7歳		1						1			
8歳			1								
9歳		1	1		1						
10～14歳					1						
15～19歳			1		1						
20～29歳		1	1		1						
30～39歳			3		5			2			
40～49歳			2		3						
50～59歳					2						
60～69歳					1						
70～79歳					1						
80歳以上									1		
合計	3	26	17		22			5	1	1	
先週比	2	6	-10		-1			1		-4	

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数 【保健所別】 2017年25週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
千代田		0.33	1.00	0.67				0.33			
中央区		0.67		14.33		3.00		0.67		0.33	
みなと	0.50	1.00	2.67	4.00	0.50	3.67	0.33	0.50	0.17	0.67	0.33
新宿区	0.50	1.13	4.88	6.38		1.13		1.13		0.25	0.25
文京		2.25	6.75	4.00		1.00		0.50			
台東	0.25	1.50	3.75	10.25		0.50		2.25		0.25	0.50
墨田区	0.20	0.20	1.00	2.80		2.20		0.80		0.20	0.20
江東区	0.22	0.44	4.33	11.33	0.22	1.67	0.11	0.44		0.33	0.33
品川区	0.75	0.75	2.13	5.13	0.25	4.63		0.63		0.75	
目黒区	0.40	0.80	3.40	6.00	0.80	1.80	0.60	0.20		0.40	
大田区	0.62	1.62	3.85	11.15	0.23	2.69	0.38	0.85		0.31	0.23
世田谷	0.19	0.44	6.38	5.94	1.00	2.50	0.25	0.44		1.06	0.13
渋谷区	0.25	0.50	1.25	4.25	0.50	1.75		1.00		0.25	
中野区	0.17	2.17	5.50	7.83	0.50	2.17	0.67	1.33		1.00	0.17
杉並		0.82	1.36	4.36	0.45	1.55	0.64	0.27		0.09	0.27
池袋	0.75	1.00	1.00	2.50				0.50		0.25	
北区	0.29	0.43	1.00	5.57	0.14	5.43		0.86		0.14	0.14
荒川区	0.25	3.25	2.25	6.75	0.25	1.00		1.25		0.25	0.50
板橋区		0.10	1.20	2.20	0.30	1.10		0.40			0.30
練馬区	0.15	0.85	5.08	5.38	0.31	1.62		1.00	0.08	0.31	0.38
足立	0.15	0.85	1.54	6.00	0.31	1.77	0.08	1.08		0.62	0.31
葛飾区		0.25	2.88	9.75	0.25	2.25	0.38	1.13		0.50	
江戸川	0.18	1.00	3.73	8.27	0.36	2.73	0.36	0.45	0.64	0.73	0.45
八王子市	0.73	0.82	2.64	13.18	0.91	0.82	0.09	0.73		0.36	0.55
町田市	0.25	0.25	5.00	16.63	1.38	0.38		0.88		0.25	1.25
西多摩		1.75	1.63	3.88	0.38	0.88		0.63		0.13	0.50
南多摩		1.33	3.00	6.78	0.11	0.56		0.44		0.33	0.22
多摩立川	0.07	0.07	3.71	5.21	0.07	0.36		0.64		0.07	0.36
多摩府中	0.05	2.05	2.90	4.75	0.65	0.65	0.20	0.70		0.50	0.35
多摩小平	0.13	2.47	4.93	8.33	0.73	2.13	0.07	0.93		0.33	0.20
島しょ					1.00						
東京都	0.22	1.04	3.29	6.87	0.42	1.72	0.15	0.74	0.03	0.39	0.29

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明発しん症	インフルエンザ	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	インフルエンザ入院
千代田		0.33									
中央区	0.33	1.00			1.00						
みなと											
新宿区		0.13									
文京			0.14		1.00						
台東		0.25									
墨田区	0.20				1.00						
江東区			0.14								
品川区		0.13									
目黒区											
大田区	0.08	0.08			0.50						
世田谷			0.04								
渋谷区					1.00						
中野区			0.10								
杉並		0.27	0.12		1.00						
池袋			0.43					1.00			
北区		0.14									
荒川区					1.00						
板橋区		0.20	0.06					1.00			
練馬区					1.50						
足立					0.50						
葛飾区		0.63	0.08							1.00	
江戸川		0.09	0.06		1.00						
八王子市		0.09	0.11								
町田市		0.38									
西多摩											
南多摩		0.11			1.00						
多摩立川								1.00			
多摩府中			0.06					0.33	0.33		
多摩小平		0.07			4.00			0.50			
島しょ											

東京都	0.01	0.10	0.04		0.58			0.20	0.04	0.04	
-----	------	------	------	--	------	--	--	------	------	------	--







定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2017年25週







	小児科										
	RSウイルス 感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
千代田		1	3	2				1			
中央区		2		43		9		2		1	
みなと	3	6	16	24	3	22	2	3	1	4	2
新宿区	4	9	39	51		9		9		2	2
文京		9	27	16		4		2			
台東	1	6	15	41		2		9		1	2
墨田区	1	1	5	14		11		4		1	1
江東区	2	4	39	102	2	15	1	4		3	3
品川区	6	6	17	41	2	37		5		6	
目黒区	2	4	17	30	4	9	3	1		2	
大田区	8	21	50	145	3	35	5	11		4	3
世田谷	3	7	102	95	16	40	4	7		17	2
渋谷区	1	2	5	17	2	7		4		1	
中野区	1	13	33	47	3	13	4	8		6	1
杉並		9	15	48	5	17	7	3		1	3
池袋	3	4	4	10				2		1	
北区	2	3	7	39	1	38		6		1	1
荒川区	1	13	9	27	1	4		5		1	2
板橋区		1	12	22	3	11		4			3
練馬区	2	11	66	70	4	21		13	1	4	5
足立	2	11	20	78	4	23	1	14		8	4
葛飾区		2	23	78	2	18	3	9		4	
江戸川	2	11	41	91	4	30	4	5	7	8	5
八王子市	8	9	29	145	10	9	1	8		4	6
町田市	2	2	40	133	11	3		7		2	10
西多摩		14	13	31	3	7		5		1	4
南多摩		12	27	61	1	5		4		3	2
多摩立川	1	1	52	73	1	5		9		1	5
多摩府中	1	41	58	95	13	13	4	14		10	7
多摩小平	2	37	74	125	11	32	1	14		5	3
島しょ					1						
東京都合計	58	272	858	1,794	110	449	40	192	9	102	76

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明発しん症	インフルエンザ	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	インフルエンザ入院
千代田		1									
中央区	1	3			1						
みなと											
新宿区		1									
文京			1		1						
台東		1									
墨田区	1				1						
江東区			2								
品川区		1									
目黒区											
大田区	1	1			1						
世田谷			1								
渋谷区					1						
中野区			1								
杉並		3	2		1						
池袋			3					1			
北区		1									
荒川区					1						
板橋区		2	1					1			
練馬区					3						
足立					1						
葛飾区		5	1							1	
江戸川		1	1		2						
八王子市		1	2								
町田市		3									
西多摩											
南多摩		1			1						
多摩立川								1			
多摩府中			2					1	1		
多摩小平		1			8			1			
島しょ											
東京都合計	3	26	17		22			5	1	1	


定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2017年25週 現在)

◆ 小児科定点






※ 東京都独自対象疾患





※ 東京都独自対象疾患







◆ インフルエンザ定点



◆ 眼科定点



◆ 基幹定点



定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
5/29	感染性胃腸炎	2	直腸拭い液	アストロウイルス
5/30	感染性胃腸炎	7	便	A群ロタウイルス
6/2	咽頭結膜熱	5M	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	10	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-B3264型
6/3	咽頭結膜熱	1	咽頭拭い液	アデノウイルス1型
6/5	インフルエンザ様疾患	2	咽頭拭い液	アデノウイルス
6/5	手足口病	1	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型
6/6	RSウイルス感染症	3	咽頭拭い液	RSウイルスB型 ライノウイルス
6/6	感染性胃腸炎	3	便	A群ロタウイルス
6/6	流行性耳下腺炎	10	咽頭拭い液	ムンプスウイルス
6/7	伝染性紅斑	3	咽頭拭い液	ヒトパルボウイルスB19

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

23週はインフルエンザウイルスが検出されませんでした。

	AH1pdm09	AH1亜型	AH3亜型	B型
2017年23週				
2016-2017年 シーズン累計*	7		303	111

* 2016-2017年シーズンの開始は第36週(2016年9月5日～)

病原体検出情報【週別】

検出病原体	2017年							
	16週	17週	18週	19週	20週	21週	22週	23週
アデノウイルス	2	3		1	1	2	4	2
コクサッキーウイルスA群					1	2	2	1
コクサッキーウイルスB群								
エコーウイルス								
エンテロウイルス71					1	2	1	
その他のエンテロウイルス								
ライノウイルス	1	2		1	1		2	2
ヒトメタニューモウイルス	1	1						
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱疹ウイルス	1		1			1		
ヒトヘルペスウイルス6型・7型		3	1	1	4	3		
EBウイルス								
サイトメガロウイルス								
ムンプスウイルス		2			2		1	1
麻疹ウイルス								
麻疹A型(ワクチンタイプ)								
風疹ウイルス								
ヒトパルボウイルスB19	1	1			1			1
RSウイルス		1		1		1	1	1
ノロウイルス		1					1	
ロタウイルス	4	2		1	1	2	1	2
サポウイルス							1	
インフルエンザウイルスAH1亜型								
インフルエンザウイルスAH3亜型	3	2		2	1			
インフルエンザウイルスB型	13	12	2	9	3	2	1	
インフルエンザウイルスAH1pdm09	2							
その他のウイルス							1	1
A群溶血性レンサ球菌T-1型								
A群溶血性レンサ球菌T-3型								
A群溶血性レンサ球菌T-4型	1							
A群溶血性レンサ球菌T-12型				1		1	2	
A群溶血性レンサ球菌T-25型	1			1				
A群溶血性レンサ球菌T-28型								
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型								1
A群溶血性レンサ球菌その他のT型	1							
A群溶血性レンサ球菌T型別不能								
百日咳菌								
肺炎マイコプラズマ					1			
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								

病原体検出情報【臨床診断名別】

2017年16週～2017年23週

	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発疹	インフルエンザ	インフルエンザ様疾患	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
搬入検体数	7	11	10	26	6	10	6	8	3	3	13	1	18	55	9		2		7	2	
アデノウイルス		9								1					3		2				
コクサッキーウイルスA群						5				1											
コクサッキーウイルスB群																					
エコーウイルス																					
エンテロウイルス71						4															
その他のエンテロウイルス																					
ライノウイルス	2	2								1			2	2							
ヒトメタニューモウイルス	2																				
単純ヘルペスウイルス																					
水痘・帯状疱疹ウイルス					3																
ヒトヘルペスウイルス6型・7型								8					4								
EBウイルス																					
サイトメガロウイルス																					
ムンプスウイルス											6										
麻疹ウイルス																					
麻疹A型(ワクチンタイプ)																					
風疹ウイルス																					
ヒトパルボウイルスB19							2									2					
RSウイルス	5																				
ノロウイルス				2																	
ロタウイルス				13																	
サボウイルス				1																	
インフルエンザウイルスAH1亜型																					
インフルエンザウイルスAH3亜型															8						
インフルエンザウイルスB型															42						
インフルエンザウイルスAH1pdm09															2						
その他のウイルス				2																	
A群溶血性レンサ球菌T-1型																					
A群溶血性レンサ球菌T-3型																					
A群溶血性レンサ球菌T-4型				1																	
A群溶血性レンサ球菌T-12型				4																	
A群溶血性レンサ球菌T-25型				2																	
A群溶血性レンサ球菌T-28型																					
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型				1																	
A群溶血性レンサ球菌その他のT型				1																	
A群溶血性レンサ球菌T型別不能																					
百日咳菌																					
肺炎マイコプラズマ																					1
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					