

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO iDWR

東京都感染症情報センター

# 東京都感染症週報

2018年第13週  
(3月26日～4月1日)

\* 2018年4月4日現在の情報により作成しています。  
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。  
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>

平成30(2018)年4月5日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター  
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213(直通)  
FAX：03-5332-7365  
e-mail：www@tokyo-eiken.go.jp

## 全数把握対象疾患 報告数（一類～四類） 2018年13週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		10週	11週	12週	13週	年累計	13週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎							
	結核	72	80	56	53	769	311	4,904
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 <sup>*1</sup>							
	中東呼吸器症候群 <sup>*2</sup>							
	鳥インフルエンザ(H5N1)							
三類	鳥インフルエンザ(H7N9)							
	コレラ							2
	細菌性赤痢	1	1		2	15	4	48
	腸管出血性大腸菌感染症		1		2	13	11	151
	腸チフス		1			3	1	14
四類	パラチフス	1				3		5
	E型肝炎	2	2	1		17	3	77
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎	7	13	10	6	71	8	143
	エキノコックス症							1
	黄熱							
	オウム病							
	オムスク出血熱							
	回帰熱							
	キャサヌル森林病							
	Q熱							1
	狂犬病							
	コクシジオイデス症							
	サル痘							
	ジカウイルス感染症							
	重症熱性血小板減少症候群 <sup>*3</sup>						1	1
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
チクングニア熱								
つつが虫病					4	2	40	
デング熱	1	1		1	13	2	27	
東部ウマ脳炎								
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)								

\*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

\*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

\*3 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		10週	11週	12週	13週	年累計	13週	年累計
四 類	ニパウイルス感染症							
	日本紅斑熱							1
	日本脳炎							
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							1
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	発しんチフス							
	ボツリヌス症					1		1
	マラリア			1		1	1	11
	野兔病							
	ライム病							
	リッサウイルス感染症							
	リフトバレー熱							
	類鼻疽							
	レジオネラ症	1	3			21	7	252
レプトスピラ症								
ロッキー山紅斑熱								
2018/4/4集計								

### ( 全数把握対象疾患のコメント・一類～五類 )

#### 〈二類感染症〉

**結核 53件** 患者および死亡後診断 34件(肺結核 23件、その他の結核 8件、肺結核及びその他の結核 3件)、無症状病原体保有者 19件、年齢は10歳未満 1件、10代 4件、20代 5件、30代 3件、40代 10件、50代 5件、60代 6件、70代 6件、80代 10件、90歳以上 3件、推定感染地は国内 46件、ネパール 1件、不明 6件であった。

#### 〈三類感染症〉

**細菌性赤痢 2件** 患者 2件、菌種はソンネ 1件、フレキシネル 1件、年齢は40代 1件、50代 1件、推定感染地はインドネシア 1件、タイ又はスリランカ又はミャンマー 1件、推定感染経路は経口感染 1件、不明 1件であった。

**腸管出血性大腸菌感染症 2件** 患者 1件、無症状病原体保有者 1件、血清型・毒素型はO26 VT1 2件、年齢は10歳未満 1件、10代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は不明 2件であった。

#### 〈四類感染症〉

**A型肝炎 6件** 患者 6件、年齢は30代 5件、40代 1件、推定感染地は国内 6件、推定感染経路は性的接触 3件(同性間 2件、異性間 1件)、経口感染 2件、不明 1件、A型肝炎ワクチン接種歴は無し 5件、不明 1件であった。

**デング熱 1件** 病型はデング熱、血清型は不明、年齢は20代、推定感染地はフィリピンであった。

#### 〈五類感染症〉

**アメーバ赤痢 6件** 病型は腸管 6件、年齢は10代 1件、30代 1件、50代 3件、70代 1件、推定感染地は国内 3件、フィリピン 1件、ベトナム 1件、不明 1件、推定感染経路は経口感染 2件、不明 4件であった。

**カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 1件** 患者、病原菌は肺炎桿菌、年齢は70代、推定感染地は国内、推定感染経路は手術部位感染、90日以内の海外渡航歴は無しであった。

## 全数把握対象疾患 報告数（五類） 2018年13週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		10週	11週	12週	13週	年累計	13週	年累計
五 類 ( 全 数 届 出 )	アメーバ赤痢	2	4	2	6	38	15	190
	ウイルス性肝炎 (A型・E型を除く)		3			7	1	38
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	2	3	2	1	28	28	375
	急性脳炎 *1	1	1	3	2	27	5	251
	クリプトスポリジウム症		1			1	1	6
	クロイツフェルト・ヤコブ病		1			4	1	50
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		3	2	2	31	14	217
	後天性免疫不全症候群	7	11	6	6	92	10	295
	ジアルジア症			1	1	6		17
	侵襲性インフルエンザ菌感染症			1		5	5	117
	侵襲性髄膜炎菌感染症				1	3	3	11
	侵襲性肺炎球菌感染症	3	4	4	9	124	43	1,007
	水痘(入院例に限る)		1	4		11	5	82
	先天性風しん症候群							
	梅毒	30	31	34	17	369	67	1,407
	播種性クリプトコックス症	1		1	1	8	7	38
	破傷風			1		1	3	15
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		1			1		11
百日咳 *2	8	5	5	7	76	46	748	
風しん							5	
麻しん		1			1	4	17	
薬剤耐性アシネトバクター感染症				1	1		4	

2018/4/4集計

\*1 ウェストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

\*2 2018年1月1日より追加指定された。

**急性脳炎 2件** 病原体はアデノウイルス 1件、病原体不明 1件、年齢は5歳未満 1件、70代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は不明 2件であった。

**劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2件** 血清型はA群 1件、不明 1件、年齢は60代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は創傷感染 2件であった。60代の患者は死亡が確認された。

**後天性免疫不全症候群 6件** 無症候キャリア 6件、性別は男性 6件、年齢は20代 1件、30代 2件、40代 3件、推定感染地は国内 6件、推定感染経路は性的接触 6件(同性間 3件、異性間 1件、両性間 2件)であった。

**ジアルジア症 1件** 年齢は20代、推定感染地はインド、推定感染経路は経口感染であった。

**侵襲性髄膜炎菌感染症 1件** 血清型は検査未実施、年齢は60代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、共同生活は無しであった。患者は死亡が確認された。

**侵襲性肺炎球菌感染症 9件** 血清型はすべて検査未実施、年齢は30代 2件、40代 2件、60代 1件、70代 1件、80代 3件、推定感染地は国内 8件、不明 1件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 4件、不明 5件、肺炎球菌ワクチン接種歴は23価1回接種済み 1件、価数不明1回接種済み 1件、無し 3件、不明 4件であった。

**梅毒 17件** 患者 13件(早期顕症梅毒 I 期 5件、早期顕症梅毒 II 期 8件)、無症候梅毒 4件、性別は男性 11件、女性 6件、年齢は20代 5件、30代 7件、40代 4件、50代 1件、推定感染地は国内 16件、不明 1件、推定感染経路は性的接触 16件(同性間 3件、異性間 11件、両性間 1件、性別不明 1件)、不明 1件であった。

**播種性クリプトコックス症 1件** 患者、年齢は60代、推定感染地は国内、推定感染原因は免疫不全(スチル病)であった。

**百日咳 7件** 年齢は10歳未満 2件(うち5歳未満 1件)、10代 3件、40代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 7件、推定感染経路は家族内感染 2件、不明 5件、百日咳含有ワクチン接種歴は4回接種済み 4件、無し 1件、不明 2件であった。

**薬剤耐性アシネトバクター感染症 1件** 患者、年齢は80代、推定感染地は国内、推定感染経路は院内感染、90日以内の海外渡航歴は無しであった。

※ 第11週該当分として〔五類〕後天性免疫不全症候群 1件の追加報告があった。

※ 第12週該当分として〔五類〕後天性免疫不全症候群 1件、水痘(入院例) 1件、梅毒 2件の追加報告があった。

# 定点把握対象疾患 報告数 2018年13週

上段: 報告数  
下段: 定点当たり

定点種別	対象疾患	2018年				報告 医療 機関数	定点 医療 機関数		
		10週	11週	12週	13週				
小児科	RSウイルス感染症	57 0.22	100 0.38	77 0.29	67 0.26	261	264		
	咽頭結膜熱	39 0.15	48 0.18	42 0.16	51 0.20				
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	628 2.41	684 2.62	588 2.24	553 2.12				
	感染性胃腸炎	1,235 4.73	1,369 5.25	1,179 4.50	1,184 4.54				
	水痘	84 0.32	80 0.31	65 0.25	84 0.32				
	手足口病	12 0.05	6 0.02	17 0.06	9 0.03				
	伝染性紅斑	20 0.08	29 0.11	24 0.09	48 0.18				
	突発性発しん	102 0.39	100 0.38	119 0.45	123 0.47				
	ヘルパンギーナ		3 0.01	1 0.00	1 0.00				
	流行性耳下腺炎	20 0.08	26 0.10	14 0.05	14 0.05				
	川崎病 *1	6 0.02	4 0.02	4 0.02	2 0.01				
	不明発しん症 *1	7 0.03	13 0.05	9 0.03	8 0.03				
	インフルエンザ	3,272 7.90	2,185 5.28	1,204 2.92	788 1.90			415	419
	眼科	急性出血性結膜炎	1 0.03		1 0.03				38
流行性角結膜炎		6 0.16	8 0.21	6 0.16	8 0.21				
基幹	細菌性髄膜炎 *3				1 0.04	25	25		
	無菌性髄膜炎		1 0.04	1 0.04	1 0.04				
	マイコプラズマ肺炎	3 0.12	3 0.12	1 0.04	3 0.12				
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	5 0.20	1 0.04	1 0.04	1 0.04				
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス) *4	6 0.24	10 0.40	12 0.48	7 0.28				
	インフルエンザ入院	36 1.44	27 1.08	8 0.32	11 0.44				

2018/4/4集計

\*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

\*2 鳥インフルエンザを除く。

\*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

\*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

\* 百日咳は2018年1月1日より五類(定点把握対象)から五類(全数把握対象)に変更

## ( 今週の注目される定点把握対象疾患 )

- ・ 現在、特に注意を必要とする流行疾患はありません。

## 定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2018年13週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病
～5か月	10			9	1			2			
6～11か月	23	3	2	59	3			38		1	
1歳	19	15	20	128	4	2	2	57			
2歳	11	10	38	108	2	1	2	11			1
3歳	2	9	62	113	1	2	2	6		3	1
4歳	2	6	76	129	10	2	9	5		1	
5歳		2	77	102	13		13	2		1	
6歳		3	86	98	8		11	2		4	
7歳		1	43	47	16		4			1	
8歳		1	38	62	12		4				
9歳			29	40	6		1				
10～14歳		1	45	90	8					3	
15～19歳			6	41							
20～29歳			31	158		2			1		
30～39歳											
40～49歳											
50～59歳											
60～69歳											
70～79歳											
80歳以上											
合計	67	51	553	1,184	84	9	48	123	1	14	2
先週比	-10	9	-35	5	19	-8	24	4			-2

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。  
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

	小児科	インフルエンザ	眼科		基幹					
	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出 血性結 膜炎	急性出血 性結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジ ア肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
～5か月	1	2								
6～11か月		11							1	
1歳		34							2	
2歳	3	44							1	
3歳		40								
4歳		49								
5歳		36							1	
6歳	1	44								
7歳	2	30								
8歳		20			1				1	
9歳		24								
10～14歳		79					1	1	1	1
15～19歳		40								
20～29歳	1	67		3						
30～39歳		81		2						1
40～49歳		92		1			2			
50～59歳		49		1						
60～69歳		27								1
70～79歳		7		1		1				3
80歳以上		12								5
合計	8	788		8	1	1	3	1	7	11
先週比	-1	-416	-1	2	1		2		-5	3

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。  
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数【保健所別】 2018年13週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病
千代田				2.00	0.33						
中央区		0.67	4.00	9.00	1.00	0.33		1.33			
みなと	1.00	0.17	1.67	5.00	0.33			0.17		0.17	
新宿区	0.50		1.13	4.63	0.25			0.25			0.13
文京		0.50	2.00	2.50	1.00			0.25			
台東		0.25	5.00	10.75				0.50			
墨田区		0.20	1.20	2.20			0.20	1.20			
江東区	1.00	0.33	2.11	8.11	0.22			0.56		0.11	
品川区		0.25	1.38	3.75				0.25			
目黒区	0.60	0.40	2.20	7.20	0.20			0.40			
大田区	0.23	0.62	1.85	5.77	0.23	0.23	0.23	0.46		0.08	
世田谷	0.25		1.81	5.75	0.50	0.06	0.31	0.19		0.06	
渋谷区			1.25	2.00	0.50		0.25	0.25			
中野区	0.83		4.00	7.00	0.50		0.17	1.00			
杉並	0.09		0.91	3.64	0.64		0.27	0.45		0.36	
池袋	0.50		0.75	1.25	0.25			0.25			
北区		0.14	1.00	4.29	0.29	0.29		0.57			
荒川区	0.25	0.25	2.75	4.75			1.75	2.00			
板橋区		0.30	0.60	2.40				0.60			
練馬区	0.23	0.15	4.85	4.15	0.46		0.31	0.46			0.08
足立	0.23	0.54	1.23	3.31	0.08		0.23	0.15			
葛飾区		0.25	0.75	4.63	0.63		0.13	0.63		0.13	
江戸川	0.42		1.50	4.67	0.58		0.08	0.67			
八王子市	0.45	0.09	2.27	9.18	0.36	0.18		0.55			
町田市	0.13		3.25	4.00	0.13			0.13		0.13	
西多摩	0.13	0.63	1.25	1.88	0.50			0.38			
南多摩	0.22	0.22	1.44	3.78	0.33		0.33	0.33	0.11	0.11	
多摩立川	0.14	0.07	2.00	2.93	0.14		0.14	0.21			
多摩府中	0.15	0.05	2.60	3.80	0.20		0.35	0.60		0.05	
多摩小平	0.29	0.21	5.00	4.07	0.43		0.43	0.64		0.14	
島しょ			1.00								
東京都	0.26	0.20	2.12	4.54	0.32	0.03	0.18	0.47	0.00	0.05	0.01

	小児科	インフルエンザ	眼科		基幹					
	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
千代田		1.25					0.50		0.50	0.50
中央区		1.60		2.00						
みなと		1.67					1.00			
新宿区	0.13	2.42						0.50		0.50
文京		2.00		2.00						
台東		1.57								
墨田区		1.38								
江東区		1.29								
品川区		0.67								
目黒区		0.75								
大田区	0.15	1.10		1.00						
世田谷	0.06	2.80			0.50				0.50	1.00
渋谷区		1.14		1.00						
中野区		1.80		1.00						
杉並		1.35								
池袋		2.14							2.00	
北区		1.91								
荒川区		2.29								
板橋区		1.44								
練馬区	0.08	1.67								
足立		4.40								
葛飾区		2.23							3.00	7.00
江戸川		1.74								
八王子市	0.09	2.17								
町田市		2.33								
西多摩		1.64								
南多摩		1.57								
多摩立川		2.00								
多摩府中	0.10	1.97				0.33	0.33			
多摩小平		2.00								
島しょ										
東京都	0.03	1.90		0.21	0.04	0.04	0.12	0.04	0.28	0.44









## 定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2018年13週







	小児科										
	RSウイルス 感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病
千代田				6	1						
中央区		2	12	27	3	1		4			
みなと	6	1	10	30	2			1		1	
新宿区	4		9	37	2			2			1
文京		2	8	10	4			1			
台東		1	20	43				2			
墨田区		1	6	11			1	6			
江東区	9	3	19	73	2			5		1	
品川区		2	11	30				2			
目黒区	3	2	11	36	1			2			
大田区	3	8	24	75	3	3	3	6		1	
世田谷	4		29	92	8	1	5	3		1	
渋谷区			5	8	2		1	1			
中野区	5		24	42	3		1	6			
杉並	1		10	40	7		3	5		4	
池袋	2		3	5	1			1			
北区		1	7	30	2	2		4			
荒川区	1	1	11	19			7	8			
板橋区		3	6	24				6			
練馬区	3	2	63	54	6		4	6			1
足立	3	7	16	43	1		3	2			
葛飾区		2	6	37	5		1	5		1	
江戸川	5		18	56	7		1	8			
八王子市	5	1	25	101	4	2		6			
町田市	1		26	32	1			1		1	
西多摩	1	5	10	15	4			3			
南多摩	2	2	13	34	3		3	3	1	1	
多摩立川	2	1	28	41	2		2	3			
多摩府中	3	1	52	76	4		7	12		1	
多摩小平	4	3	70	57	6		6	9		2	
島しょ			1								
東京都合計	67	51	553	1,184	84	9	48	123	1	14	2

	小児科	インフルエンザ	眼科		基幹					
	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
千代田		5					1		1	1
中央区		8		2						
みなと		15					1			
新宿区	1	29						1		1
文京		14		2						
台東		11								
墨田区		11								
江東区		18								
品川区		8								
目黒区		6								
大田区	2	23		2						
世田谷	1	70			1				1	2
渋谷区		8		1						
中野区		18		1						
杉並		23								
池袋		15							2	
北区		21								
荒川区		16								
板橋区		23								
練馬区	1	35								
足立		88								
葛飾区		29							3	7
江戸川		33								
八王子市	1	39								
町田市		28								
西多摩		23								
南多摩		22								
多摩立川		42								
多摩府中	2	63				1	1			
多摩小平		44								
島しょ										
東京都合計	8	788		8	1	1	3	1	7	11

# 定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2018年13週 現在)

## ◆ 小児科定点








※ 東京都独自対象疾患

※ 東京都独自対象疾患







◆ インフルエンザ定点



◆ 眼科定点



◆ 基幹定点



## 定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
2/3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-12型
2/7	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	9	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌その他のT型
2/8	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	9	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-B3264型
2/13	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	6	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-B3264型
2/17	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-12型
2/17	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	6	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-1型
2/22	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	4	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-28型
2/27	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	6	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-1型
3/1	インフルエンザ	14	咽頭拭い液	インフルエンザウイルスAH3亜型※ アデノウイルス
3/2	感染性胃腸炎	1	便	サポウイルス
3/3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	5	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-B3264型
3/5	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-12型
3/6	インフルエンザ様疾患	2	咽頭拭い液	エンテロウイルス
3/6	感染性胃腸炎	1	便	サポウイルス
3/7	感染性胃腸炎	13	便	A群ロタウイルス
3/8	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	4	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-1型
3/9	川崎病	9M	咽頭拭い液	ライノウイルス
3/9	不明発しん症	1	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス7型
3/12	突発性発しん	1	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス6型
3/13	不明発しん症	1	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス6型
3/15	感染性胃腸炎	1	便	アデノウイルス

※ 下記「遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数」の集計数に含まれる。

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH1亜型	AH3亜型	B型
2018年10週	1		12	8
2017-2018年 シーズン累計*	102		145	238

\* 2017-2018年シーズンの開始は第36週(2017年9月4日～)

## 病原体検出情報【週別】

検出病原体	2018年							
	04週	05週	06週	07週	08週	09週	10週	11週
アデノウイルス	1	1	1	2	1		1	1
コクサッキーウイルスA群								
コクサッキーウイルスB群								
エコーウイルス	1							
エンテロウイルス71		3						
その他のエンテロウイルス			1				1	
ライノウイルス	2		2	2		2		1
ヒトメタニューモウイルス								
単純ヘルペスウイルス		1						
水痘・帯状疱疹ウイルス	1					1		
ヒトヘルペスウイルス6型・7型	1	1	2	1				3
EBウイルス								
サイトメガロウイルス								
ムンプスウイルス								
麻疹ウイルス								
麻疹A型(ワクチンタイプ)								
風疹ウイルス								
ヒトパルボウイルスB19								
RSウイルス		1						
ノロウイルス	1		1		1	1		
ロタウイルス					1		1	
サポウイルス	1						2	
インフルエンザウイルスAH1亜型								
インフルエンザウイルスAH3亜型	14	23	14	9	4	11	12	
インフルエンザウイルスB型	32	27	29	18	23	12	8	
インフルエンザウイルスAH1pdm09	4	6	3	2	1	2	1	
その他のウイルス								
A群溶血性レンサ球菌T-1型	2		1	1		1	2	
A群溶血性レンサ球菌T-3型								
A群溶血性レンサ球菌T-4型			1					
A群溶血性レンサ球菌T-12型				3	1	1	2	
A群溶血性レンサ球菌T-25型								
A群溶血性レンサ球菌T-28型	1					1		
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型	1		2			1	2	
A群溶血性レンサ球菌その他のT型							1	
A群溶血性レンサ球菌T型別不能								
百日咳菌								
肺炎マイコプラズマ								
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								



# 病原体検出情報 【臨床診断名別】

2018年04週～2018年11週

	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性性紅斑	突発性発疹	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発疹	インフルエンザ	インフルエンザ様疾患	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	
搬入検体数	3	5	30	15	6	6	3	12		6	1	13	234	45					5	1	
アデノウイルス		2		1									4	1							
コクサッキーウイルスA群																					
コクサッキーウイルスB群																					
エコーウイルス												1									
エンテロウイルス71						3															
その他のエンテロウイルス													1	1							
ライノウイルス						1				1			3	4							
ヒトメタニューモウイルス																					
単純ヘルペスウイルス													1								
水痘・帯状疱疹ウイルス					2																
ヒトヘルペスウイルス6型・7型								4				4									
EBウイルス																					
サイトメガロウイルス																					
ムンプスウイルス																					
麻疹ウイルス																					
麻疹A型(ワクチンタイプ)																					
風しんウイルス																					
ヒトパルボウイルスB19																					
RSウイルス	1																				
ノロウイルス				4																	
ロタウイルス				2																	
サポウイルス				3																	
インフルエンザウイルスAH1亜型																					
インフルエンザウイルスAH3亜型													82	5							
インフルエンザウイルスB型													134	15							
インフルエンザウイルスAH1pdm09													15	4							
その他のウイルス																					
A群溶血性レンサ球菌T-1型			7																		
A群溶血性レンサ球菌T-3型																					
A群溶血性レンサ球菌T-4型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T-12型			7																		
A群溶血性レンサ球菌T-25型																					
A群溶血性レンサ球菌T-28型			2																		
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型			6																		
A群溶血性レンサ球菌その他のT型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T型別不能																					
百日咳菌																					
肺炎マイコプラズマ																					
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					